


## SHOP COPY

RELEASED FOR PROD.



NOTA, VISSER A FOND REP 4 SUR REP 2 CONTRE-PERCER LE TROU ≠1,5 DU REP 2 ET GOUPILLER AVEC REP 5

1/1		TURTO III 24		c4.	REGULTEUR DOU'KLE		064.60.752.0	
TOLESHACES GENERALES ECHELLE		LOSGUEURS 0.28 ANGLES UROUTS 00 AUTHES ANGLES 30 AAACHINE		101	DIAMP NON COTES 1+45 RAYOUS PERMILLES NOR COTES NON COTES NOR COTES	Assetta	CASSAN LES ANGLES WAS U.T. A. U.S. ANNIQUES ATS IN- SUR LES CRAMMES DE PLACAGE NO PIÈCE	
M.	ner	DUANT		DÉSIGNATION		MATIERE		DESERVATIONS
4	1	1	CORPS	API		A-6	U46	CHT MUDICIZE NUMY
1	2	1	LONE			25014.	50.105.46	BRUNI. NUILE
4	3	1	VOLANO	9NT		2501	30.105 Hb	BRUNI, NUILE
4		1	TIGE PRETEE +6 Lg 120					
	5	1	PION +1519 H			57	UB	
	6	1	RANDE	LLE I	1+6	577	מ המו לגימי	

CHINGAGIAN 13. 10. 76 LANGEROUS TURBOMECA 64-BORDES - FRANCE N° 881\_1\_248\_000 | 801248\_000 | 8811248000 - A <31 janvier 2007> - 1 / 1

